

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌市泽源玻璃制品厂工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP23201
用人单位名称	义乌市泽源玻璃制品厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省义乌市同义路 10 号	联系人	何智健
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	杨敏	项目审核人	王月霞
项目负责人	杨敏	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	巫金利, 杨敏		
调查时间	2023-05-09 至 2023-05-09	用人单位陪同人	陈英娟
检查范围	印刷车间、喷漆车间		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 环己酮, 甲苯		
采样、检测人员	巫金利, 章钦		
采样、检测时间	2023-05-09	用人单位陪同人	陈英娟
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 5 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2023 年 07 月 05 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

---

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

