

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	东阳市画水顺成红木家具厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP230700 6
用人单位名称	东阳市画水顺成红木家具厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市东阳市横店东永路 189-8 号	联系人	陆明生
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	翁赞杰	项目审核人	王月霞
项目负责人	翁赞杰	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	章钦		
调查时间	2023-07-30	用人单位陪同人	陆明生
检查范围	1 楼车间、5 楼车间、6 楼车间		
存在的职业病危害因素	丙烯酸, 噪声, 木粉尘(硬)(总尘), 甲醛		
采样、检测人员	翁赞杰, 张灵君		
采样、检测时间	2023-07-31	用人单位陪同人	陆明生
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个, 其中有 1 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个, 其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

报告时间	2023年08月25日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

