

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|------------|---|---------|-----------------|
| 项目名称 | 东阳市杜家古典红木家具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | SHJP230715 3 |
| 用人单位名称 | 东阳市杜家古典红木家具有限公司 | 评价类别 | 定期检测 |
| 用人单位地址 | 浙江省金华市东阳市南市街道广丰村月塘 | 联系人 | 陆光乾 |
| 评价单位 | 浙江四合检测科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 杨敏 | 项目审核人 | 王月霞 |
| 项目负责人 | 杨敏 | 项目签发人 | 王慈慈 |
| 现场调查人员 | 王月霞 | | |
| 调查时间 | 2023-09-04 | 用人单位陪同人 | 张云飞 |
| 检查范围 | 木工车间-1f、生产车间-1f、生产车间 5f、生产车间 6f | | |
| 存在的职业病危害因素 | 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 木粉尘(硬)(总尘), 甲苯 | | |
| 采样、检测人员 | 巫金利, 郑璐玥 | | |
| 采样、检测时间 | 2023-09-05 | 用人单位陪同人 | 张云飞 |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

| | | | |
|---------------|--|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测粉尘及化学有害因素定点 9 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |
| 报告时间 | 2023 年 09 月 22 日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

