

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌市晒康塑胶厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP230903 5
用人单位名称	义乌市晒康塑胶厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省义乌市佛堂镇达摩路 132 号	联系人	丁爱根
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	张灵君	项目审核人	王月霞
项目负责人	张灵君	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	王慈慈		
调查时间	2023-10-05	用人单位陪同人	丁爱根
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 噪声, 氯化氢及盐酸, 甲乙酮(2-丁酮), 高温		
采样、检测人员	张仁生		
采样、检测时间	2023-10-05	用人单位陪同人	丁爱根
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测及化学有害因素定点 2 个点, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 2 个点, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求;		
报告时间	2023 年 10 月 20 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A


生效日期 2023-05-10

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

