

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浦江艺欣水晶有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP240611 5
用人单位名称	浦江艺欣水晶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省浦江县东部水晶集聚区第 17幢第2、4层	联系人	张宏伟
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	王小军	项目审核人	王月霞
项目负责人	王小军	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	章钦		
调查时间	2024-06-30	用人单位陪同人	张宏伟
检查范围	16幢3楼车间、17幢2楼车间、17幢4楼车间、29幢3楼车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 氢氧化钠, 游离二氧化硅, 环己酮, 甲苯, 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO <sub>2</sub> 含量≤50%) (总尘), 高温		
采样、检测人员	王小军, 郑国荣		
采样、检测时间	2024-07-01	用人单位陪同人	张宏伟

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个，其中有 4 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 07 月 16 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

