

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	义乌市锐超相框有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP240706 8
用人单位名称	义乌市锐超相框有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	义乌市佛堂镇塔山路 100 号	联系人	骆佳龙
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	张灵君	项目审核人	王月霞
项目负责人	张灵君	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	杨敏		
调查时间	2024-07-25	用人单位陪同人	骆佳龙
检查范围	3 号厂房生产车间 1 楼、3 号厂房生产车间 3 楼、3 号厂房生产车间 4 楼、3 号厂房生产车间 5 楼、5 号厂房生产车间 1 楼、5 号厂房生产车间 3 楼、5 号厂房生产车间 4 楼、5 号厂房生产车间 5 楼、7 号厂房生产车间 1 楼、7 号厂房生产车间 2 楼、7 号厂房生产车间 3 楼		
存在的职业病危害因素	丙烯酸, 丙烯酸甲酯, 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 异丙醇, 木粉尘(硬)(总尘), 游离二氧化硅, 甲苯, 矽尘(呼尘), 矽尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	张仁生, 于广权		
采样、检测时间	2024-07-26	用人单位陪同人	骆佳龙

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 17 个点,检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求;共检测物理因素定点 45 个点,其中有 15 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求,其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 08 月 05 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10


附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10





# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10





# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

