

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A  
生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

|            |                                    |  |         |             |
|------------|------------------------------------|--|---------|-------------|
| 项目名称       | 义乌市豪乾工艺品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告        |  | 项目编号    | SHJP2411102 |
| 用人单位名称     | 义乌市豪乾工艺品有限公司                       |  | 评价类别    | 定期检测        |
| 用人单位地址     | 浙江省义乌市佛堂镇工业区402-10 号地块             |  | 联系人     | 李小燕         |
| 评价单位       | 浙江四合检测科技有限公司                       |  |         |             |
| 项目编制人      | 张仁生                                |  | 项目审核人   | 王月霞         |
| 项目负责人      | 张仁生                                |  | 项目签发人   | 王慈慈         |
| 现场调查人员     | 王月霞                                |  |         |             |
| 调查时间       | 2024-12-09                         |  | 用人单位陪同人 | 李小燕         |
| 检查范围       | 1F 车间、2F 车间、4F 车间                  |  |         |             |
| 存在的职业病危害因素 | 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 甲苯, 聚丙烯粉尘(总尘) |  |         |             |
| 采样、检测人员    | 于广权, 杨敏                            |  |         |             |
| 采样、检测时间    | 2024-12-10                         |  | 用人单位陪同人 | 李小燕         |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

|               |                                                                                                             |      |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求； |      |   |
| 报告时间          | 2024 年 12 月 26 日                                                                                            |      |   |
| 评审专家          | 无                                                                                                           | 评审时间 | 无 |

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

---

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

