

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|--------|------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 金华市东方线业股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | SHJP2411076 |
| 用人单位名称 | 金华市东方线业股份有限公司 | 评价类别 | 定期检测 |
| 用人单位地址 | 浙江省金华市孝顺镇低田工业区 | 联系人 | 罗俊男 |
| 评价单位 | 浙江四合检测科技有限公司 | | |
| 项目编制人 | 巫金利 | 项目审核人 | 王月霞 |
| 项目负责人 | 巫金利 | 项目签发人 | 王慈慈 |
| 现场调查人员 | 王月霞 | | |
| 调查时间 | 2024-12-06 | 用人单位陪同人 | 罗俊男 |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

| | | | |
|---------------|--|---------|-----|
| 检查范围 | 东方厂区 2 号楼 1f 车间、东方厂区 2 号楼 2f 车间、东方厂区 3 号楼 1f 车间、东方厂区 3 号楼 2f 车间、东方厂区 3 号楼 3f 车间、东方厂区 3 号楼 4f 车间、东方厂区 4 号楼 3f 车间、东方厂区无纺布车间、东方厂区染色一车间、东方厂区染色二车间东、东方厂区染色二车间西、东方厂区染色四车间、光阳厂区 1 号楼 1f 北车间、光阳厂区 1 号楼 1f 南车间、光阳厂区 1 号楼 2f 北车间、光阳厂区 1 号楼 2f 南车间、光阳厂区 1 号楼 3f 北车间、光阳厂区 1 号楼 3f 南车间、光阳厂区 1 号楼 4f 北车间、光阳厂区 1 号楼 4f 南车间、光阳厂区 2 号楼 1f 车间、光阳厂区 2 号楼 2f 车间、光阳厂区 4 号楼 2f 车间、光阳厂区 4 号楼 3f 车间、光阳厂区 7 号楼 2f 车间、光阳厂区 7 号楼 3f 车间、光阳厂区 7 号楼 4f 车间、光阳污水处理 | | |
| 存在的职业病危害因素 | 丙烯酸, 乙酸, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二氧化硫, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氨, 硫化氢, 碳酸钠, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计) | | |
| 采样、检测人员 | 邵夏冰, 巫金利 | | |
| 采样、检测时间 | 2024-12-07 | 用人单位陪同人 | 罗俊男 |
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 49 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 53 个点、个体 0 个, 其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。 | | |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

| | | | |
|------|-------------|------|---|
| 报告时间 | 2024年12月25日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

