

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A  
生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

|                |                               |             |             |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称           | 浙江意发印刷有限公司工作场所<br>职业病危害因素检测报告 | 项目编号        | SHJP2502053 |
| 用人单位名称         | 浙江意发印刷有限公司                    | 评价类别        | 定期检测        |
| 用人单位地址         | 浙江省义乌市稠江街道经济开发<br>区四海路 1 号    | 联系人         | 曾先凤         |
| 评价单位           | 浙江四合检测科技有限公司                  |             |             |
| 项目编制人          | 巫金利                           | 项目审核人       | 王月霞         |
| 项目负责人          | 巫金利                           | 项目签发人       | 王慈慈         |
| 现场调查人员         | 王月霞                           |             |             |
| 调查时间           | 2025-02-28                    | 用人单位陪同<br>人 | 曾先凤         |
| 检查范围           | 生产车间                          |             |             |
| 存在的职业病<br>危害因素 | 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 环己酮, 甲苯  |             |             |
| 采样、检测人<br>员    | 程思远, 邵夏冰                      |             |             |
| 采样、检测时<br>间    | 2025-03-01                    | 用人单位陪同<br>人 | 曾先凤         |

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

|               |                                                                                                             |      |   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求； |      |   |
| 报告时间          | 2025 年 03 月 10 日                                                                                            |      |   |
| 评审专家          | 无                                                                                                           | 评审时间 | 无 |

# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

