

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	常山县天然气有限责任公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2505162
用人单位名称	常山县天然气有限责任公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省衢州市常山县辉埠镇久泰弄村牌楼底 6 号	联系人	蒋昱瑾
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	郑国荣	项目审核人	王月霞
项目负责人	郑国荣	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	王慈慈		
调查时间	2025-05-29	用人单位陪同人	蒋昱瑾
检查范围	生产区		
存在的职业病危害因素	噪声, 戊烷(全部异构体)		
采样、检测人员	郑国荣, 章钦		
采样、检测时间	2025-05-30	用人单位陪同人	蒋昱瑾

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 0 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 06 月 10 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

