

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A
生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江炊大王炊具有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2506090
用人单位名称	浙江炊大王炊具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省永康市经济开发区九鼎路599 号第二幢	联系人	朱慧英
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	应祖葵	项目审核人	王月霞
项目负责人	应祖葵	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	许东岳		
调查时间	2025-06-20	用人单位陪同人	朱慧英
检查范围	4F 表面车间、压铸车间、抛丸车间、污水处理站、精加工车间、金工车间		
存在的职业病危害因素	乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 氧化铝粉尘(总尘), 环己酮, 甲苯, 铝合金粉尘(总尘), 高温		
采样、检测人员	褚卓航, 应祖葵		
采样、检测时间	2025-06-24	用人单位陪同人	朱慧英

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 13 个点，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 26 个点，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2025 年 07 月 10 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

