

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	永康市曹力球铁铸造厂工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2507028
用人单位名称	永康市曹力球铁铸造厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市永康市西城街道塔 秀村庙下自然村何家山路 3 号	联系人	曹楠
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	夏龙宝	项目审核人	王月霞
项目负责人	夏龙宝	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	许东岳		
调查时间	2025-07-03	用人单位陪同 人	胡邵娇
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤ 50%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (总尘), 高温		
采样、检测人 员	夏龙宝 , 吕语泉		
采样、检测时 间	2025-07-09	用人单位陪同 人	胡邵娇

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

