

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浦江艺欣水晶有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2506109
用人单位名称	浦江艺欣水晶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省浦江县东部水晶集聚区第 17 幢第 2、4 层	联系人	张宏伟
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	于广权	项目审核人	王月霞
项目负责人	于广权	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	王月霞		
调查时间	2025-07-16	用人单位陪同 人	张宏伟
检查范围	17 幢 2 楼车间、17 幢 4 楼车间、6 幢 2 楼车间、6 幢 3 楼车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 游离二氧化硅, 环己酮, 甲苯, 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (呼尘), 矽尘(10%≤ 游离 SiO2 含量≤50%) (总尘), 高温		
采样、检测人 员	于广权, 杨敏		
采样、检测时 间	2025-07-17	用人单位陪同 人	张宏伟

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 10 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 12 个点、个体 0 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 07 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

