

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浦江诺瓦水晶有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	SHJP2507109
用人单位名称	浦江诺瓦水晶有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省浦江县中部水晶集聚区第 8 幢第 2 层	联系人	黄先余
评价单位	浙江四合检测科技有限公司		
项目编制人	于广权	项目审核人	王月霞
项目负责人	于广权	项目签发人	王慈慈
现场调查人员	王月霞		
调查时间	2025-07-30	用人单位陪同 人	黄先余
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 游离二氧化硅, 矽尘(10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (呼尘), 矽尘 (10%≤游离 SiO ₂ 含量≤50%) (总尘), 高温		
采样、检测人 员	张仁生, 雷紫莹		
采样、检测时 间	2025-07-31	用人单位陪同 人	黄先余

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 5 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 08 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江四合检测科技有限公司

受控编号 ZJSH-050 A

生效日期 2023-05-10

